FROLIGHT
SYSTEMS

ÖKOLOGISCH UND NACHHALTIG

GARANTIERTER SCHUTZ

AUTOMATISCH UND ENTLASTEND

Das System zum wirksamen Schutz vor Frühjahrsfrost

Wirksam/ Sicher

Automatisch/ Entlastend

Anpassungsfähig/ Modular

Ökologisch/ Nachhaltig

Nachhaltige Lösung auf Basis von Infrarotstrahlung

Das Frolight-System nutzt Infrarot-Technologie, um die Knospen und jungen Triebe durch Strahlungswärme vor Frühjahrsfrost zu schützen.

Diese Strahlungswärme besteht aus elektromagnetischen Wellen zur Energieübertragung. Diese Art der Wärmeübertragung bietet einen sicheren Schutz mit 360° Abdeckung und hat die effizienteste Energieübertragung.
Dies ist unabhängig von der Art des Frostes oder von den Wetterbedingungen.



Infrared **Convection**

Erhöht die Temperatur um + 6°C, innerhalb eines Durchmessers von 30 cm.

1. Kontakt

Wenden Sie sich an www.kme-agromax.de oder an www.frolight.com.

2. Senden Sie uns 5 Angaben zum Weinberg

- Anzahl der Reihen
- Länge pro Reihe
- Höhe der Reben
- Abstand zwischen den Reihen
- Methode des Rebschnitts



3. Angebotserstellung

Der Frolight-Verkaufskonfigurator errechnet anhand Ihrer Daten Ihr persönliches Frolight-System und erstellt Ihnen ein individuelles Angebot.

5. Leicht zu installieren

Mit Hilfe der Online-Videoanleitungen ist das Frolight-System sehr einfach zu installieren.

4. Lieferung

Nach Ihrer Bestätigung wird die bestellte Ware an den von Ihnen gewählten Ort geliefert.

6. Ihr Weinberg ist geschützt

Das System ist vollständig installiert. Es ist einfach aus der Ferne zu überwachen und vollständig automatisiert. Unser Kundendienst steht Ihnen jederzeit zur Verfügung.



Technische Informationen

Steuereinheit

Jede Steuereinheit ist für maximal 1200m Infrarot-Schlauch.

Das Frolight-System kann unendlich mit mehreren Steuereinheiten erweitert werden.

Alle Daten werden über das drahtlose MyFrolight-Netzwerk gesammelt.

Infrarot-Schlauch (IR)

Infrarot-Schläuche sind in Standardlängen von 25 / 50 / 75 / 100 / 125 / 150 Metern erhältlich.



MyFrolight-Plattform

Mit einem intelligenten Gerät können Sie problemlos auf die Online-Plattform zugreifen.

Verteiler

Die Steuereinheiten können über einen Verteiler mit Strom versorgt werden.

Elektrisches Netz oder Generator

1 Steuereinheit + 1200m Infrarot-Schläuche
3 x 400V + N
CEE 32A 5P Stecker
Max. 18kW

FROLIGHT
SYSTEMS

Wir schützen Ihren Weinberg.

Der Frühjahrsfrost kommt bestimmt.
Warten Sie nicht, bis es zu spät ist und sichern Sie sich
10 % Rabatt (Bestellung bis zum 19. Februar 2024) und
Sie erhalten eine rechtzeitige Anlieferung vor dem Frost.

Haben Sie eine Frage? Möchten Sie ein Angebot?
Kontakt

KME-AGROMAX GmbH
Holderackerstr. 6
79346 Endingen
www.kme-agromax.de
+49(0)76423233

Frolight BV
Legen Heirweg 23C
9890 Gavere
Belgien
BTW BE0765.279.520
www.frolight.com
+32(0)478 02 05 32
info@frolight.com

Copyright © All Rights reserved